

РЕГЛАМЕНТ

о мероприятиях, предпринимаемых при опасных и чрезвычайных загрязнениях пограничных рек которых не возможно избежать

Статья 1

Основание Регламента

Основанием для Регламента является Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова (статья 6) о сотрудничестве в области водного хозяйства на пограничных водах, подписанного 23 ноября 1994 года в г. Кишинев.

Статья 2

Определение опасных и чрезвычайных загрязнений

2.1 Под опасными загрязнениями, которых невозможно избежать на реках, образующих или пересекающих украинско-молдавскую государственную границу, называемыми далее чрезвычайными загрязнениями, подразумеваются такие загрязнения, которые причиняют прямо или косвенно внезапное ухудшение качества воды вследствие аварий, небрежности, или стихийных (природных) бедствий, в результате которых вода становится непригодной для употребления и приводит к серьезным нарушениям водных экосистем.

2.2 В настоящем Регламенте, под чрезвычайным загрязнением, которого не возможно избежать, подразумевается резкое ухудшение качества воды на пограничном участке, характеризующееся изменением взаимно установленных показателей качества воды, в соответствии с Приложением 1 Критерии определения значений показателей качества воды указывающих на начало опасности - нижеследующие:

а) Показатели качества воды, учитываемые для объявления опасности при случайном загрязнении должны быть сопоставлены по опасности, которую, такая ситуация может спровоцировать в водной экосистеме;

б) Система показателей качества воды должна быть достаточно простой чтобы ее использование не препятствовало немедленному объявлению тревоги;

в) Показатели качества воды, существенно ухудшаются в реках и на их притоках вследствие несчастных случаев, аварий, незаконных действий или некачественно проведенных работ;

г) При установлении показателей качества воды по отношению к которым принимаются решения о объявлении тревоги при чрезвычайных загрязнениях необходимо учитывать нормативы обеих Сторон по качеству необработанной воды;

Статья 3



Действия в случаях чрезвычайного загрязнения

3.1. В случаях чрезвычайного загрязнения обе Стороны предпринимают следующие действия:

3.1.1. Руководители территориальных органов или их представители вступают в тесный контакт друг с другом для принятия мер по ликвидации чрезвычайного загрязнения, организации и проведения работ по защите. Список компетентных органов, осуществляющих обмен данными приведен в Приложении 2.

3.1.2. В том случае, если чрезвычайное загрязнение выявлено на территории государства той Стороны, где оно случилось и откуда оно может перейти на территорию государства другой Стороны, территориальный орган государства данной Стороны обязан немедленно известить об этом всеми доступными средствами связи территориальный орган государства другой Стороны о всех имеющихся данных о загрязнении с последующим информированием о его распространении. Территориальные органы будут обмениваться информацией на протяжении всего периода воздействия чрезвычайного загрязнения. Содержание информации приведено в Приложении 3.

3.1.3. Периодичность извещений, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных загрязнений, устанавливается сотрудничающими Сторонами в каждом отдельном случае, в зависимости от масштабов и видов загрязнения.

3.2. В случае необходимости, по просьбе любой Стороны, в кратчайший срок, но не позже чем в течение суток, могут совместно производить отбор проб воды и внеочередной их анализ, в соответствии с методологией наблюдения за качеством воды в реках, образующих или пересекающих украинско-молдавскую государственную границу.

3.3. По просьбе одной из Сторон организуются встречи соответствующих представителей, уполномоченных управлениями для осуществления обмена информацией в связи с предпринятыми и предусмотренными мерами по устранению причин или последствий опасного аварийного загрязнения.

3.4. В случае опасного аварийного трансграничного загрязнения или при наличии опасности его появления, по просьбе одной из Сторон, другая Сторона будет принимать участие в восстановлении исходного положения или в устранении данной опасности.

3.5. Ориентировочный список вредных веществ и источников загрязнений на территории обеих стран, имеющих трансграничное воздействие, представлен в приложении 1.

Статья 4

Заключительные положения

4.1. Приложения 1-3 являются неотъемлемой частью Регламента.



4.2. Настоящий Регламент вступает в силу со времени подписания Уполномоченными Правительства Республики Молдова и Правительства Украины.

4.3. Настоящий Регламент может быть уточнен или дополнен на основании решения Уполномоченных.

* * *

Настоящий Регламент составлен в трех подлинных экземплярах, на русском, молдавском и украинском языках. Оба текста идентичны. 10.11.2006

Уполномоченный Правительства
Украины
о совместном использовании
и охране пограничных вод

Н. Бабич



Уполномоченный Правительства
Республики Молдова
о совместном использовании
и охране пограничных вод

М. Пенков



Критерии

Высокого (ВЗ) и экстремально высокого (ЕВЗ) загрязнения водных объектов

Уровни ВЗ:

- Максимальное содержание одного или нескольких нормативных веществ в концентрации, которые превышают ПДК, установленных для водных объектов от 10 до 100 раз, величина биохимического потребления кислорода за 5 суток (БПК₅) от 15 до 60 мг O₂/дм³, снижение концентраций растворенного кислорода до 2 мг/дм³;
- Содержание радионуклидов в воде от 400 до 40000 Бк/дм³ (от 10⁻⁸ до 10⁻⁶ Ки/дм³);
- Покрытие пленкой (нефтяной, масляной др.) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его видимой площади до 6 км²;
- Покрытие пленкой поверхности водного объекта от 1 до 2 км² при его видимой площади больше 6 км².

Уровни ЕВЗ

- Максимальное содержание одного или нескольких нормативных веществ в концентрации, которые превышают ПДК в 100 раз и больше;
- Содержание радионуклидов в воде превышает 40000 Бк/дм³;
- Появления запах интенсивностью 4 балла и больше не характерного для воды раньше;
- Покрытие пленкой (нефтяной, масляной др.) больше 1/3 поверхности водного объекта при его видимой площади до 6 км²;
- Покрытие пленкой поверхности водного объекта 2 и больше км² при его видимой площади больше 6 км²;
- Снижение содержание растворенного кислорода до 2 и меньше мг/дм³;
- Увеличение величины БПК более 60 мг O₂/дм³;
- Массовая гибель животных и растительных гидробионтов.

КОМПЕТЕНТНЫЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СТОРОН И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

На территории Молдовы:

Название, адрес организации: MD 2043

Республиканский Водохозяйственный Концерн "Апеле Молдовой"
г. Кишинев, бульвар Штефан чел Маре, 162
тел: 228-234, 228-277
факс: 228-144
E-mail: pencov@ch.moldpac.md

Название, адрес организации: MD 2043

Министерство экологии и природных ресурсов
г. Кишинев ул. Космонавтов,9
тел: 20-45-07
факс: 22-68-58
Служба «Гидрометео»,
ул. Гренобля, 193
тел.: 77-36-11
факс 77-36-36

Название, адрес организации: MD 2028

Департамент Чрезвычайных ситуаций,
Министерство Внутренних дел Республик Молдова
Г. Кишинев, ул. Асаки, 69
Тел.: 73-85-01,
факс: 22-64-29

Название, адрес организации: MD 2028

Министерство здравоохранения,
Национальный научно-практический
Центр превентивной медицины
г. Кишинев, ул. Асаки, 67А
тел.: 72-96-47,
факс: 72-97-25

На территории Украины:

Название, адрес организации Государственный комитет Украины по водному хозяйству

КИЕВ 01601, ул. Большая Васильковская, 8

Отдел внешних связей

тел: (380 44) 224-3091, (380 44) 235-6351

тел/факс: (380 44) 235-6046

e-mail: vodgosp@carrier.kiev.ua

Название, адрес организации водных Название, адрес организации: Днестровское бассейновое управление

ресурсов рек Днестра, Прута и Сирета
г. Черновцы, ул. Красноармейская, 194 б
Тел.: (0372) 57-92-03



факс: (0372) 57-92-03
E-mail: buvr@chv.ukrpack.net

Название, адрес организации Одесское областное производственное управление по водному хозяйству

ОДЕССА 65078, ул Гайдара, 13
тел: (380 482) 65-6133, (380 482) 65-6133
тел/факс: (380 482) 65-7044

Название, адрес организации: Министерство Чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий

Чернобыльской катастрофы,
г. Киев ул. Гончара, 55
тел.: (044) 247-30-80

Название, адрес организации: Министерство охраны окружающей природной среды Украины
г. Киев ул. Урицкого 35
тел.: (044) 206-31-00
E-mail: menr@menr.gov.ua, secre@menr.gov.ua

Название, адрес организации: Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и защите

населения от последствий Чернобыльской катастрофы
Государственная гидрометеорологическая служба
г. Киев 34. ул.. Золотоворотская 6

Название, адрес организации: Центральная сан-эпидем служба Министерства охраны здоровья Украины

г. Киев, ул. Ярославская 41
т. 425-43-54

Карточка - стандарт для передачи данных

Название явления _____

S.O.S. (Река _____) - S.O.S. (Река _____)
СРОЧНОСТЬ - СРОЧНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ИНФОРМА-
ЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

(A) ALFA +A1 Институт передающий информацию

+A2 Отдел

+A3 Фамилия сотрудника.....

+A4 Дата.....

+A5 Час.....

(B) BRAVO +B 1 Институт который получает информацию

+B2 Отдел

+B3 Фамилия сотрудника.....

+B4 Организация которая заметила тревогу

+B5 Отдел.....

+B6 Фамилия сотрудника.....

(C) CHARLIE Дата возникновения случайного загрязнения

+C1 Дата.....

+C2 Час.....

(D) DELTA Локализация случайного загрязнения

+D 1 Название места

+D2 Загрязненный водоток

+D3 Правый /левый берег/ середина

+D4 Километр

+D5,D6 и D7 - для замечаний

(E) ECHO +E1 Вид случайного загрязнения (например - повреждение трубопровода, повреждение корабля, дорожное происшеств-
вие).....

(смотри коды к видам загрязнения, и использованные стандартные вы-
ражения)*

(F) FOXTROT Загрязняющие вещества

+F 1 Название вещества
+F2 Номер идентификации загрязнения
+F3 Номер идентификации вещества

(G) GOLF +G1 Объем выброса в воду(тоны или куб.м)
+G2 Продолжительность сброса(час)
+G3 Температура веществ или сточных вод

(H) HOTEL Наблюдаемое значительное загрязнение воды
+H1 Гибель рыбыда/нет
+H2 Цвет водыда/нет
+H3 Запахда/нет
Если есть плавающие вещества
+H4 Длина.....м
+H5 Толщина.....м

(I) INDIA +I1 Принятые меры

В дополнении информации о случайном загрязнении
передаются и следующие данные, если мы знаем их:

(J) JULIET +J1 Уровень водысм
+J2 Расход водыкуб.м/с
+J3 Скорость течения водым/с
+J4 Температура воды
+J5 Дата проведения измерений
+J6 Порядок проведения измерений

(K) KILO Концентрация загрязнителей в воде
+K 1 Расчетная мг/л
+K2 Измеряемыемг/л
+K3 День и час наблюдения

(L) LIMA +L1 Влияние на качество воды
(снижение кислорода, гибель рыбы, цвет, запах, вредные (emise)
вещества для человека, рыбы и фауны)
+L2 Токсичные последствия загрязняющих веществ

Немедленно после опасности, будет передана информация:

8.0.8.(Река _____) - 8.0.8.(Река _____)

СРОЧНОСТЬ - СРОЧНОСТЬ
КОНЕЦ ТРЕВОГИ

(M) MIKE +M1 Институт передающий информацию
+M2 Отдел
+M3 Фамилия сотрудника.....
+M4 Дата.....
+M5 Час.....

(N) NOVEMBER
+N1 Организация которая заметила
+N2 Отдел.....
+N3 Фамилия сотрудника.....

(O) OSCAR Когда возникло случайное загрязнение
+01 Дата.....
+02 Час.....

(P) PARA Локализация случайного загрязнения
+P1 Название месторасположения
+P2 Загрязненный водоток
+P3 Правый /левый берег/ середина
+P4 Километр

(Q) QUEBEC Конец тревоги
+Q1 Створ реки, где тревога закончилась, км
и км
+Q2 Главная организация, которая предупреждает и передает данные
об окончании тревоги
+Q4 Фамилия сотрудника
+Q5 Причина прекращения тревоги

*Коды, применяемые при случайных загрязнениях

1 авария	6 очистка
2 маневрирование	7 другие причины
3 продувка	8 акцидент
4 сброс	9 повреждение
5 промывка	

